



941

PAMOATO DE PIRANTEL 250 MG/5ML SUSPENSIÓN

Indicaciones: Antihelmíntico para infecciones mixtas por áscaris, tricocéfalos y oxiuros.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de los componentes, embarazo. Adminístrese con precaución a pacientes con daño en la función hepática. Contiene Sacarina Sodica.

Precauciones y Advertencias: el Pamoato de pirantel debe ser usado con precaución en pacientes que tiene disfunción hepática preexistente, ya que se han presentado elevaciones menores y transitorias de la SGOT en un reducido porcentaje de pacientes. Interacciones medicamentosas: piperazina: los efectos antihelmínticos del pirantel y la piperazina se pueden antagonizar cuando se usan al mismo tiempo. Embarazo: no se han denostado efectos teratogénicos; solo debe usarse cuando el beneficio supera el riesgo potencial para la paciente o para el feto. Lactancia: se debe suspender la lactancia cuando la terapia con este medicamento se considera esencial.

Reacciones Adversas: dolor abdominal, diarrea náusea, vómito, anorexia, mareo, somnolencia, cefalea, insomnio, erupción cutánea, prurito, urticaria. R.S. INVIMA 2005 M-008265-R2.

Presentaciones Comerciales: frasco por 15mL.

Genfar S.A.
Nº 817.001.644-1

DIRECCIÓN GENERAL
Calle 20A No. 44-79 (Bogotá, D.C. - Colombia)
PBX: (57)(1) 368 0077 - 368 0172 Fax: 368 3193 - 368 3850 - 268 4552

COMPLEJO FARMACEUTICO MULTI LATINO
Km. 43 via Panamericana Cali - Popayán, Parque Industrial Caucaesca, Villa Rica
(Cauca - Colombia) PBX: (57)(2) 390 5400 A.A. 4584 Fax: 390 5455